



## Evler ve SOHO Ortamları İçin Veri Yönetimi ve Paylaşımı Platformu

Hem eğlence hem de çalışma hayatı düşünülerek tasarlanan, 2 yuvalı giriş seviyesi DS223; verilerinizi merkezileştirmeye, düzenlemeye ve paylaşmaya yönelik sezgisel ve güvenli bir platform oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. Synology DiskStation Manager'ın (DSM) sunduğu lisanssız, yerleşik çözümlerden faydalanarak kendi özel bulutunuzu oluşturun, tüm cihazlardaki dosyalara erişin ve hem müşterilerle hem de iş ortakları ile iş projelerinde verimli bir şekilde çalışın.

## Önemli Özellikler

- **Merkezi Veri Depolama**  
%100 veri sahipliği ve çoklu platform erişimi ile 36 TB'ye kadar veriyi<sup>1</sup> birleştirin
- **Kolay Paylaşım ve Senkronizasyon**  
Dosyaları ve medyaları kolayca paylaşın ve müşterilerle iş ortaklarının aynı noktada buluşmasını sağlayın
- **Kolay Veri Koruma**  
Medya kitaplığınızı veya iş belgesi havuzunuzu farklı hedeflerde yedekleyin
- **Akıllı Gözetim**  
Esnek izleme araçlarıyla evinize göz kulak olun ve sizin için en önemli olanları koruyun

# Her Zaman, Her Yerden Eriřim İmkanı Sunan Depolama Merkezi

Verileri cihazlar arasında dađıtma pratiđinden uzaklařın. Kapsamlı ve sezgisel [dosya eriřimi ve yönetimi araçları](#) sunan Synology NAS'niz, her türlü veriyi güvenli ve rahat bir şekilde depolamak için ilk tercih ettiđiniz platform olsun.

- Karmařık bađlantı noktası iletme kurallarını yapılandırılmadan NAS'nize doğrudan web tarayıcılarından eriřmek için QuickConnect'i etkinleřtirin
- [Synology Drive](#) ile dosyalarınıza herhangi bir tarayıcıdan göz atıp yönetin veya ortak ađ protokollerini kullanarak korkusuzca yerel ađdan eriřin
- [Synology Photos](#)'un akıllı sıralama işlevlerini kullanarak çekimlerinizi ve kliplerinizi düzenli tutun
- Windows AD ve LDAP entegrasyonu sayesinde, Synology NAS'nizi mevcut ađ altyapısına kolayca ekleyerek uç depolama olarak dađıtın

## İř Birliđi ve Senkronizasyon Platformu

Belgeleri ve dijital anıları ailenizle ve arkadaşlarınızla aranızda kolayca paylaşın ve bir ekipte ya da müşterilerinizle çalışırken üretkenliđi artırın.

- [Synology Drive](#) ile tüm platformlarda kolay dosya yönetimi ve paylaşımı için özel bir veri bulutu oluřturun ve iki Synology sisteminin içeriđini senkronize edin
- [Hybrid Share](#)<sup>2</sup> ile bulut üzerinden merkezi bir veri havuzundan istek üzerine veri akıřı yaparak yerel ayak izini azaltın
- [Synology Cloud Sync](#) ile popüler bulut depolama platformlarında alınan ve aktarılan verileri senkronize edin
- [Synology Photos](#)'taki gizlilik odaklı paylaşım seçenekleri aracılıđıyla medyaları ailenizle, arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla paylaşın

## Esnek Veri Koruma Seçenekleri

Synology DSM, hiçbir ek maliyet olmadan eksiksiz yedekleme çözümleri yığınıyla birlikte sunulur.

- PC klasörlerinizin gerçek zamanlı veya programlanmış yedeklenmesi ile verilerinizi fidye yazılımı saldırılarına veya yanlışlıkla silme durumlarına karşı korumak için [Synology Drive](#)'dan faydalanın
- [Synology Drive](#) veya [Synology Photos](#) ile otomatik olarak uzak kopyalar oluşturarak mobil cihazlarda çekilen fotoğraflar ve videoları koruyun
- [Hyper Backup](#)'ı kullanarak tüm Synology NAS'nizi veya belirli klasörleri birden fazla hedefe verimli şekilde yedekleyin
- Yedeklemeleri Synology C2 tarafından desteklenen özel ve güvenli bir bulut hedefi olan [C2 Storage](#)<sup>2</sup> üzerinde depolayın
- [Snapshot Replication](#) ile diğer Synology sistemlerine kopyalanabilen ve hızlı geri yüklenebilen paylaşımlı klasörlerin anlık kopyalarını oluşturarak NAS korumasını bir sonraki seviyeye taşıyın


## Özel Video Gözetimi

[Synology Surveillance Station](#), tüm Synology sistemlerini güçlü bir ağ video kaydedicisine (NVR) dönüştürür.


- 8300'den fazla desteklenen kamera modeli
- Daha geniş yelpazede kamera seçimi için ONVIF desteği
- Kayıtları özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcıları, masaüstü istemcileri veya mobil uygulamalar üzerinden erişim
- Belirli olayları tetiklemek için olay tabanlı kurallar
- E-posta, SMS ve anlık bildirim seçenekleri
- Çevrimiçi erişim ve kolay paylaşım için [C2 Surveillance](#) ile buluta çift kayıt<sup>3</sup>

# Donanıma Genel Bakış

DS223 (Ön)



DS223 (Arka)



1	Durum Göstergesi	2	LAN Göstergesi	3	Sürücü Durumu Göstergeleri	4	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası
5	Kopyalama Düğmesi	6	Güç Düğmesi	7	Fan	8	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktaları
9	Sıfırlama Düğmesi	10	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktası	11	Güç Bağlantı Noktası	12	Kensington Güvenlik Yuvası

# Teknik Özellikler

## Donanım

CPU	Realtek RTD1619B
Bellek	2 GB DDR4
Uyumlu sürücü türleri	<ul style="list-style-type: none"><li>2 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA SSD/HDD (sürücüler dahil değildir)</li><li>Synology yalnızca uyumluluk listesindeki Synology sürücüleri için tam işlevsellik, güvenilirlik ve performansı garanti eder. Doğrulanmamış bileşenlerin kullanılması, belirli işlevleri sınırlayabilir ve veri kaybına ve sistem kararsızlığına yol açabilir<sup>4</sup></li></ul>
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	3 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası
Form faktörü	Masaüstü
Boyut (YxGxD)	165 x 108 x 232,7 mm
Ağırlık	1,28 kg
LAN bağlantı noktaları	1 x 1 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Evet
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	1 x (92 x 92 x 25 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma ortamı	<ul style="list-style-type: none"><li>Sıcaklık: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)</li><li>Bağıl nem: %8 ila %80 Bağıl Nem</li></ul>
Depolama ortamı	<ul style="list-style-type: none"><li>Sıcaklık: -20°C - 60°C (-5°F - 140°F)</li><li>Bağıl nem: %5 ila %95 Bağıl Nem</li></ul>
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

# Genel DSM Teknik Özellikleri

<b>Ağ iletişimi protokolleri</b>	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
<b>Dosya sistemleri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dahili: Btrfs, ext4</li><li>Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li></ul>
<b>Desteklenen RAID türleri</b>	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
<b>Depolama yönetimi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Maks. tek birim boyutu: 108 TB</li><li>Maks. sistem anlık görüntü sayısı: 4.096<sup>5</sup></li><li>Maks. dahili birim sayısı: 64</li></ul>
<b>Dosya paylaşım özellikleri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Maks. yerel kullanıcı hesabı sayısı: 1.024</li><li>Maks. yerel grup sayısı: 256</li><li>Maks. paylaşımlı klasör sayısı: 256</li><li>Maks. eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 200</li></ul>
<b>Ayrıcalıklar</b>	Windows® Erişim Denetleme Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları
<b>Dizin hizmetleri</b>	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, etki alanı kullanıcılarının mevcut kimlik bilgilerini kullanıp SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar
<b>Güvenlik</b>	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (yapılandırılabilir şifre paketi)
<b>Desteklenen tarayıcılar</b>	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 ve üzeri ve iPad'de Safari (iOS 14.0 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 11.0 ve üzeri)
<b>Arabirim dilleri</b>	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

# Paketler ve Uygulamalar

## Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu

[Drive](#)  
[File Station](#)  
[Hybrid Share<sup>3</sup>](#)  
[Presto File Server<sup>6</sup>](#)  
[Cloud Sync](#)  
[Universal Search](#)  
[Migration Assistant](#)

## Multimedya

[Synology Photos](#)  
[Video Station](#)  
[Audio Station](#)  
[iTunes® Sunucusu](#)

## SAN Depolama

[SAN Manager](#)

## Gözetim

[Surveillance Station<sup>7</sup>](#)

## Veri Koruma ve Yedekleme

[Hyper Backup](#)  
[Snapshot Replication](#)

## Ofis Verimliliği

[Synology Office](#)  
[Synology Calendar](#)  
[Note Station](#)

## Yönetim

[Synology Directory Server](#)  
[Central Management System](#)  
[VPN Server](#)  
[Active Insight<sup>8</sup>](#)  
[Depolama Analizörü](#)

[Antivirus Essential](#)  
[Web Station](#)  
[DNS Server](#)  
[RADIUS Server](#)  
[Log Center](#)

## Diğer

iOS/Android™ uygulamaları



İndirmek için QR kodunu taratın  
Ayrıntılı Ürün Özellikleri belgesi  
<https://sy.to/ds223dsdcqr>

# Çevre ve Ambalajlama

## Çevresel güvenlik

RoHS uyumlu

## Paket içeriği

- 1 x DS223 ana ünitesi
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 1 x Aksesuar paketi
- 1 x AC güç kablosu
- 1 x AC güç adaptörü
- 1 X RJ-45 LAN kablosu

## İsteğe bağlı aksesuarlar<sup>9</sup>

- 2,5 inç SATA SSD: SAT5200 Serisi
- 3,5 inç SATA HDD: HAT5300 Serisi
- Gözetim Cihazı Lisans Paketi<sup>7</sup>
- Uzatılmış Garanti: Uzatılmış Garanti Plus<sup>10</sup>

## Garanti

2 yıl<sup>10,11</sup>

Not: Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen modelin [teknik özellikler sayfasına](#) bakın.

1. Ham kapasite. Kullanılabilir depolama kapasitesi, kullanılan sürücülere ve RAID yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.
2. Hyper Backup ve Hybrid Share için C2 Storage, uygun bir [yıllık veya aylık abonelik](#) satın almayı gerektirir. Yeni kaydedilen her cihaz için ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
3. C2 Surveillance için uygun bir [yıllık abonelik](#) satın alınması gerekir. Her ek kanal için ayrı bir abonelik gerekir. Ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur.
4. Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
5. Sistem anlık görüntüleri, SAN Manager ve Snapshot Replication tarafından alınan anlık görüntüleri içerir.
6. Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
7. Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#)
8. Belirli gelişmiş özellikleri kullanabilmek için uygun bir [yıllık abonelik](#) satın alınması gerekir. Ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur.
9. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
10. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
11. 5 yıla kadar garanti, Uzatılmış Garanti Plus (belirli bölgelerde sunulan 2 yıllık uzatılmış garanti servis ilavesi) ile birlikte ek bir paket olarak sunulmaktadır. [Uzatılmış Garanti Plus](#)'ın bölgenizde kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol edin.



## **SYNOLOGY INC.**

© 2023, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DS223-2023-TRK-REV000